



7702039

Nosilec stenski LCD monitor LCD-2901 SBOX črn

## NAVODILA ZA UPORABO

## PREDSTAVITEV IZDELKA

Nosilec za LCD/LED monitorje SBOX

Primeren za zaslone 48,3cm do 109cm (19" do 43")

Primeren za zaslone do 25 kg

Nastavljiv naklon +12° vertikalno / 180° horizontalno

Odmik od stene 260 mm

Podpira VESA 200x200

## ODPIRANJE PAKETA

! Pazljivo odprite škatlo, zložite vsebino na karton ali drugo zaščitno površino (tako da ne poškodujete nosilca).

! Na drugi strani navodil so opisani vsi priloženi deli, zato pazljivo preverite če so vsi deli v škatli in niso poškodovani. Nikakor ne uporabljajte poškodovane ali uničene dele.

! Pazljivo preberite navodila pred sestavo in montažo.

## POMEMBNA VARNOSTNA OPORIZILA

Previdno uporabljajte in sestavljamte nosilec. Pred montažo obvezno preberite vso vsebino in pozorno sledite navodilom. Med samo montažo pa uporabljajte vso predpisano zaščitno opremo.

Prosimo, da za pomoč poklicete kvalificiranega monterja, v primerih da:


! Vam niso jasna navodila ali imate dvome glede varne montaže.

! Niste sigurni iz kakšnega materiala je vaš zid in ali je primeren za montažo nosilca.

Ne uporabljajte stojala za druge namene ali drugačne izdelke, ter na način, ki ni opisan v navodilih. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo ali poškodbo pri nepravilnem sestavljanju, nepravilni montaži ali napačni uporabi izdelka.



## Spisek priloženih delov



(1) Zidna plošča-a



(1) Nosilec ekrana-b



(4) M4x12 Vijak-c



(4) M4x30 Vijak-d



(4) M6x12 Vijak-e



(4) M6x35 Vijak-f



(8) M4 Podložka-g



(10) M6 Podložka-h



(4) M4/M6 Distančnik-i



(2) Imbus vijak-j



(4) Vijak-k



(4) Betonski vložek-l



(1) Imbus ključ-m



(2) Pokrov zidne plošče-n



## POZOR !

Nosilec je primeren za raven zid (navpično). Če nosilec ni pravilno montiran, lahko pade in povzroči določene poškodbe in škodo.

OPOZORILO !



### Potrebno orodje

- 4mm sveder / vrtalnik
- Križni izvijač



- 8mm zidni sveder
- Vodna tehtnica

### KORAK 1 – Montaža zidne plošče na zid


#### Montaža na opečni ali betonski zid




#### Montaža na lesene površine



## KORAK 2 – Montaža nosilca na ekran ali TV VESA 200






Za zaslon z ravno zadnjo stran




Za zaslon z okrivljeno zadnjo stran

## KORAK 3 – Namestitev zaslona na zidno ploščo




## KORAK 4 – Namestitev pokrova zidne plošče in nastavitev nagiba

Namestite pokrov zidne plošče kot je prikazano na sliki 4A. Nato prilagodite nagib zaslona, ko je nosilec pritjen na steno. Izravnava se izvede tako, da zavrtite sprednjo ploščo, kjer je TV, samo držite TV in prilagodite nastavite, kot je prikazano na sliki 4B



Slika 4A



Slika 4B

## Firma in sedež proizvajalca

SBOX TECHNOLOGY LIMITED IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE  
FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST.  
TSIM SHA TSUI, KOWLOON  
HONG KONG