



8909046

TECHTRADE

Ohišje SSD USB 3.2 Gen 2x2 TIP C M.2 NVMe PCIe Roline

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Roline ohišje omogoča namestitve M.2 PCIe NVMe SSD diska v 2280, 2260, 2242 in 2230 formatu, nato pa povezavo preko USB s PC ali prenosnikom. Robustno kovinsko ohišje s hladilnimi rebri na vrhu zagotavlja vgrajenemu disku optimalno temperaturo za delovanje.

Tehnične lastnosti:

• Priključka:

Zunanji: 1x USB 3.2 Gen2x2 Tip-C ženski (SuperSpeed USB 20Gbps)

Notranji: 1x 67 pin M.2 key M slot

• Podpira M.2 module v 2280, 2260, 2242, 2230 formatu s key M ali key B+M PCIe konektorjem (NVMe)

• Max. višina komponent M.2 modula: 1.5mm, možna namestitev modulov s komponentami na obeh straneh vezja

• Podpira NVM Express (NVMe)

• Prenos podatkov do 20 Gbps

• Povratno združljiv z USB 3.2 Gen1 in USB 3.2 Gen2

• Napajanje preko USB vmesnika

• Hot Plug in Plug & Play

Deluje samo z M.2 NVMe SSD. Pred nakupom preverite tip vašega M.2 SSD


Paket vsebuje:

1x Zunanje ohišje, 1x Tip-C priključni kabel, 1x Termična podloga, 1x Navodila

Strojna namestitvev


1. Odvijte vijake

Odvijte vijake



2. Odstranite sprednjo stranico

Odstranite stranico




3. Odstranite zgornji del ohišja


Ohišje

Ohišje
odstranite
↑



Ohišje dvignite in
zadržajte naprej
←




4. Vstavite vaš M.2 NVMe SSD in ga pritrdite z uporabo nameščenega zatiča (zatič obrnete v smeri urinega kazalca).




5. Namestite zgornji del ohišja



6. Namestite sprednjo stranico



7. Privijte vijake



8. Ohišje je sedaj pripravljeno na uporabo.

Priporočamo, da se ohišje priklapi v USB 3.2 Gen2x2, USB4 ali Thunderbolt 3 rezo računalnika za izkoristek polne hitrosti prenosa.

Firma in sedež proizvajalca:

SECOMP International AG, Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf, Švica